

## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным интерфейсом платёжного шлюза (API).

marfa2

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если вы забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

Сгенерировать

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимые для подключения ваших приложений или сайтов к платёжному шлюзу.

[Посмотреть](#)

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с программным интерфейсом платёжного шлюза (API).

marfa2

### Сценарий оплаты

#### Использование связок

Разрешено использование связок.

Включено

Настройка изменяется через поддержку.

Отключить

#### Создание связки без списания (верификация)

Разрешено создание связок без платежа.

Включено

Настройка изменяется через поддержку.

Отключить

## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным платёжным шлюзом (API).

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если вы забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимы для подключения или сайтов к платёжному шлюзу.

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с интерфейсом платёжного шлюза (API).

### Сценарий оплаты

#### Использование связок

Разрешено использование связок.

#### Создание связки без списания (верификация)

Разрешено создание связок без платежа.

## Ключи авторизации для логина marfa2



Название ключа

Логин в СберБизнес

ID ключа



Ключи авторизации отсутствуют

Отмена

Сгенерировать

## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным интерфейсом платёжного шлюза (API).

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если вы забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимые для подключения приложений или сайтов к платёжному шлюзу.

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с программным интерфейсом платёжного шлюза (API).

### Сценарий оплаты

#### Использование связей

Разрешено использование связей.

#### Создание связки без списания (верификация)

Разрешено создание связок без платежа.

## Ключи авторизации

## Создание ключа авторизации



Название ключа

**i** После генерации нового ключа обязательно обновите его в вашем приложении или в API для работы с платёжным шлюзом.

Название ключа авторизации

Введите название

Отмена

Сгенерировать

## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным платёжным шлюзом (API).

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если вы забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимые для подключения сайтов к платёжному шлюзу.

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с программным интерфейсом платёжного шлюза (API).

### Сценарий оплаты

#### Использование связей

Разрешено использование связей.

#### Создание связи без списания (верификация)

Разрешено создание связей без платежа.

## Ключи авторизации

Название ключа

## Создание ключа авторизации



**i** После генерации нового ключа обязательно обновите его в вашем приложении или в API для работы с платёжным шлюзом.

Название ключа авторизации

ApiKey1

Отмена

Сгенерировать

## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным платёжным шлюзом (API).

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если вы забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимы для подключения или сайтов к платёжному шлюзу.

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с интерфейсом платёжного шлюза (API).

### Сценарий оплаты

#### Использование связей

Разрешено использование связей.

#### Создание связки без списания (верификация)

Разрешено создание связок без платежа.

## Ключи авторизации

Название ключа

## Создание ключа авторизации



**!** Ключ авторизации появляется однократно. Скопируйте и сохраните его. Он потребуется для взаимодействия вашего приложения или сайта с платёжным шлюзом.

Название ключа авторизации    ApiKey1

ID ключа    57adc9b5-2f0b-499e-b4b7-d59d990d2ef5

Ключ авторизации    \*\*\*\*\*

Скопировать

Закреть

## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным платёжным шлюзом (API).

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если вы забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимы для подключения к API или сайтов к платёжному шлюзу.

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с интерфейсом платёжного шлюза (API).

### Сценарий оплаты

#### Использование связей

Разрешено использование связей.

#### Создание связи без списания (верификация)

Разрешено создание связей без платежа.

## Ключи авторизации

Название ключа

ApiKey1

## Создание ключа авторизации

⚠ Ключ авторизации появляется однократно. Скопируйте и сохраните его. Он потребуется для взаимодействия вашего приложения или сайта с платёжным шлюзом.

Название ключа авторизации

ApiKey1

ID ключа

57adc9b5-2f0b-499e-b4b7-d59d990d2ef5

Ключ авторизации

AFetybUvC0metLfVnZkNLvUAAAAAAAAAADC2pZt plhaDCYsBqOH42LDw3peLURU3TNlLcTn0hIY9ZV XQxxWHLurH4CN+zqCZlMHyG3FXTVyob+7jGYGD s25bjgRLSBOqCh9tUixtphqC0ADt94KAQVGZSJzs cVoy9hMOXIE7wvNC3XuiV1QDc3M0vkuU7/R5Fr b+yHvcD

📄 Скопировать

✔ Ключ авторизации скопирован.

Закреть

Добавить

Фильтры

кода

ровано

ровано

ивается

## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным платёжным шлюзом (API).

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимые для подключения или сайтов к платёжному шлюзу.

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с программным интерфейсом платёжного шлюза (API).

### Сценарий оплаты

#### Использование связей

Разрешено использование связей.

#### Создание связки без списания (верификация)

Разрешено создание связок без платежа.

## Ключи авторизации

Название ключа

ApiKey1

### Внимание

Проверьте, что вы скопировали ключ авторизации, иначе потребуется повторно сгенерировать его. Вы уверены, что хотите закрыть окно?

Вернуться к ключу

Закреть

Название ключа авторизации

ApiKey1

ID ключа

57adc9b5-2f0b-499e-b4b7-d59d990d2ef5

Ключ авторизации

AFetybUvC0metLfVnZkNLvUAAAAAAAAADC2pZt  
pihaDCYsBqOH42LDw3peLurU3TNlLcTn0hiY9ZV  
XQxxWHLurH4CN+zqCZlMHyG3FXTVyob+7jGYGD  
s25bjgRLSBOqCh9tUixtphqC0ADt94KAQVGZSjzs  
cVoy9hMOXIE7wvNC3XuiV1QDc3M0vkuU7/R5Fr  
b+yHvcD



Скопировать

Закреть

## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным платёжным шлюзом (API).

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимые для подключения или сайтов к платёжному шлюзу.

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с программным интерфейсом платёжного шлюза (API).

### Сценарий оплаты

#### Использование связей

Разрешено использование связей.

#### Создание связки без списания (верификация)

Разрешено создание связок без платежа.

## Ключи авторизации для логина marfa2



Название ключа

Логин в СберБизнес

ID ключа

ApiKey1

marfan

57adc9b5-2f0b-499e-b4b7-d59d990d2ef5



Отмена

Сгенерировать



## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным платёжным шлюзом (API).

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимые для подключения к сайтам к платёжному шлюзу.

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с интерфейсом платёжного шлюза (API).

### Сценарий оплаты

#### Использование связей

Разрешено использование связей.

#### Создание связи без списания (верификация)

Разрешено создание связей без платежа.

## Ключи авторизации для логина marfa2



! Для добавления нового ключа, удалите один из созданных.

Название ключа	Логин в СберБизнес	ID ключа	
ApiKey1	marfan	57adc9b5-2f0b-499e-b4b7-d59d990d2ef5	
ApiKey2	marfan	f4cc6b66-470e-4d61-a451-678082aeb17b	
ApiKey3	marfan	55ede0c9-eeb3-4bdc-ba39-bfda1d319a24	
ApiKey4	marfan	03c26754-3a4c-4459-9a06-3ff12ecd36c2	
ApiKey5	marfan	2471412a-8825-46b9-b7a5-90dc57924abe	

## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным платёжным шлюзом (API).

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимые для подключения сайтов к платёжному шлюзу.

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с программным интерфейсом платёжного шлюза (API).

### Сценарий оплаты

#### Использование связей

Разрешено использование связей.

#### Создание связки без списания (верификация)

Разрешено создание связок без платежа.

## Ключи авторизации для логи

Для добавления нового ключа, удалите старый.

Название ключа

Логин

ApiKey1

marfa2

ApiKey2

marfa2

ApiKey3

marfa2

ApiKey4

marfa2

ApiKey5

marfa2

## Подтверждение удаления



Будет удалён ключ авторизации «ApiKey5» (ID 2471412a-8825-46b9-b7a5-90dc57924abe) у всех терминалов с логином шлюза marfa2.

Вы уверены, что хотите удалить ключ авторизации?

Отмена

Удалить

## Интернет-терминал

Параметры

Настройки

### Параметры подключения

#### Логин шлюза

Потребуется для взаимодействия с программным платёжным шлюзом (API).

#### Пароль шлюза

Необходим для подключения к платёжному шлюзу. Если забыли или потеряли пароль, сгенерируйте новый.

#### Ключи авторизации (API Key)

Ключи авторизации необходимы для подключения или сайтов к платёжному шлюзу.

#### Логин мерчанта

Используется для более детальной настройки с пр интерфейсом платёжного шлюза (API).

### Сценарий оплаты

#### Использование связей

Разрешено использование связей.

#### Создание связки без списания (верификация)

Разрешено создание связок без платежа.

## Ключи авторизации для логина marfa2



Название ключа	Логин в СберБизнес	ID ключа	
ApiKey1	marfan	57adc9b5-2f0b-499e-b4b7-d59d990d2ef5	
ApiKey2	marfan	f4cc6b66-470e-4d61-a451-678082aeb17b	
ApiKey3	marfan	55ede0c9-eeb3-4bdc-ba39-bfda1d319a24	
ApiKey4	marfan	03c26754-3a4c-4459-9a06-3ff12ecd36c2	

Отмена

Сгенерировать